

BURRI City Lights - Leuchtkästen, Anschlagkasten, Vitrinen

Schlichte Anschlagkasten für den öffentlichen Raum, minimale Bautiefe von nur 5-12cm



Die BURRI City Light Vitrinen basieren auf unseren bewährten Standardmodellen für die Plakatwerbung, LK3000 freistehend und LK4000 für Wandmontage. Die Bautiefe für unbeleuchtete Anschlagkasten für Wandmontage beträgt lediglich 5cm, für beleuchtete Vitrinen 6.5cm. Die freistehenden, doppelseitigen Systeme mit Stützen haben eine Bautiefe von nur 12cm. Die Anschlagkästen sind standardmässig mit magnetischer Rückwand ausgerüstet und können für Städte, Museen, grössere Überbauungen, Militäranlagen usw. eingesetzt werden. Design, Material und Verarbeitung sind speziell für die hohe Beanspruchung im öffentlichen Raum ausgelegt.

Ausführung

- magnetische Rückwand für Aushang unterschiedlicher Formate
- bei Bedarf Schiebe- und Spannvorrichtung für knitterfreie Befestigung grosser Plakate auf bequemer Bedienungshöhe
- Kasten aus extrudierten Aluprofilen
- alle Ecken verschweisst
- Fensterflügel mit Sicherheitsglas 6mm, vertikal aufklappbar mit Gasfedern
- Schlitzdüsen für nat. Belüftung

Lichttechnik AKB4000/AKB3000

- Anschlagkasten von oben angeleuchtet:
- magnetische Rückwand
 - extra kleine T5 Balkenleuchte
 - langlebige Longlife Röhren auf Anfrage
 - LED Leuchte auf Anfrage

- City Light Plakatleuchtkasten LK4000LED / LK3000LED hinterleuchtet:
- BURRI Swiss Economy LED Lichtstreu- modul

Wandmontage AK/AKB4000

- Wandmontage mit Dübeln
- Montage auf Unterkonstruktion

Montage freistehend AK/AKB3000

- auf bauseitige Fundamente mit Befestigungswinkeln an Stütze
- auf Fertigbelag mit Fussplatten, mit Dübeln gesichert

City Light Vitrinen Wandmontage AK/AKB4000

Bautiefe 6.5cm beleuchtet

A) AK4000 Anschlagkasten unbeleuchtet, magnetische Rückwand.

B) AKB4000 Anschlagkasten von oben angeleuchtet, magnetische Rückwand.

C) LK4000LED Plakatleuchtkasten LED.

City Light Vitrinen freistehend AK/AKB3000

doppelseitig, Bautiefe 12 cm

A) AK3000 Anschlagkasten unbeleuchtet, magnetische Rückwand.

B) AKB3000 Anschlagkasten von oben angeleuchtet, magnetische Rückwand.


C) LK3000LED Plakatleuchtkasten LED.

max. Plakatmass/Aushangfläche:

- F 200, 170 x 120 cm
- F12, 271.5 x 128 cm
- F 4, 128 x 90.5 cm

Andere Formate auf Anfrage.
Technische Angaben siehe Rückseite.
Preise auf Anfrage.


1




2



3



4



BURRI City Lights - AK/AKB4000

1

Anschlagkasten AK4000, F200

A) Anschlagkasten unbeleuchtet, magnetische Rückwand.

Anschlagkasten AKB4000, F200

B) Anschlagkasten von oben angeleuchtet, magnetische Rückwand.

Plakatleuchtkasten LK4000LED, F200

C) LED Plakatleuchtkasten hinterleuchtet.

2

Anschlagkasten AK4000, F12

A) Anschlagkasten unbeleuchtet, magnetische Rückwand.

Anschlagkasten AKB4000, F12

B) Anschlagkasten von oben angeleuchtet, magnetische Rückwand.

Plakatleuchtkasten LK4000LED, F12

C) LED Plakatleuchtkasten hinterleuchtet.

3

Anschlagkasten AK4000, F4

A) Anschlagkasten unbeleuchtet, magnetische Rückwand.

Anschlagkasten AKB4000, F4

B) Anschlagkasten von oben angeleuchtet, magnetische Rückwand.

Plakatleuchtkasten LK4000LED, F4

C) LED Plakatleuchtkasten hinterleuchtet.

City Lights - Plakatleuchtkasten, LK4000LED

Siehe Katalogblatt "BURRI City Lights - LK4000"

Lichttechnik

Anschlagkasten von oben angeleuchtet:

- Mit extra kleiner T5 Balkenleuchte mit integriertem EVG.
- LED Beleuchtung auf Anfrage
- Sicherungselement extern, bauseits

Plakatleuchtkasten hinterleuchtet:




- BURRI Swiss Economy LED Lichtstreu-modul

Montage

- Wandbefestigung
- auf Unterkonstruktion

Detaillierte Mass-Skizzen auf Anfrage.

Andere Formate auf Anfrage.



BURRI City Lights AK/AKB3000

1

Anschlagkasten AK3000, F200

A) Anschlagkasten unbeleuchtet, mit magnetischer Rückwand.

Anschlagkasten AKB3000, F200

B) Anschlagkasten von oben angeleuchtet, mit magnetischer Rückwand.

Plakatleuchtkasten LK3000LED, F200

C) LED Plakatleuchtkasten hinterleuchtet.

2

Anschlagkasten AK 3000, F12

A) Anschlagkasten unbeleuchtet, mit magnetischer Rückwand.

Anschlagkasten AKB 3000, F12

B) Anschlagkasten von oben angeleuchtet, mit magnetischer Rückwand.

Plakatleuchtkasten LK 3000, F12

C) LED Plakatleuchtkasten hinterleuchtet.

3

Anschlagkasten AK 3000, F4

A) Anschlagkasten unbeleuchtet, mit magnetischer Rückwand.

Anschlagkasten AKB 3000, F4

B) Anschlagkasten von oben angeleuchtet, mit magnetischer Rückwand.

Plakatleuchtkasten LK 3000, F4

C) LED Plakatleuchtkasten hinterleuchtet.

Lichttechnik

Anschlagkasten, von oben angeleuchtet:

- T5 Balkenleuchte mit integriertem EVG
- separat zugängliches Sicherungselement
- LED Leuchte auf Anfrage

Leuchtkasten LK3000, hinterleuchtet:

- BURRI Swiss Economy LED-Lichtstreu-modul, energieeffizient & wartungsarm
- separat zugängliches Sicherungselement

Montage

- Befestigungswinkel an Seitenstützen, auf bauseitiges Fundament
- auf Wunsch mit Fussplatte

Detaillierte Mass-Skizzen und Fundamentskizzen auf Anfrage.

Andere Formate auf Anfrage.

BURRI City Lights - LK4000 mit Swiss Economy LED-Lichtstreumodul

Neue Massstäbe für den öffentlichen Raum, für Innen- und Aussenbereiche



Ausgestattet mit modernster Lichttechnik, dem BURRI Swiss Economy LED-Lichtstreumodul, überzeugen die City Lights LK4000LED durch die perfekte Lichtverteilung bei minimaler Bautiefe. Die City Lights LK4000 sind neben den Hauptbahnhöfen der Schweiz auch auf dem Flughafen Zürich und im gesamten öffentlichen Raum anzutreffen. Die geringe Bautiefe von 65 mm sowie die rahmenlosen Sicherheitsglasflügel, erfüllen die gehobenen Ansprüche an Gestaltung im öffentlichen Raum.

Die City Lights LK4000 wurde speziell entwickelt für den Aussen- und Innenraum mit häufigem Sujetwechsel und sind auch für Standorte mit extremen Witterungsverhältnissen geeignet.

Ausführung

- Schiebe- und Spannvorrichtung für knitterfreie Befestigung der Plakate auf bequemer Bedienungshöhe
- Kasten aus extrudierten Aluprofilen
- alle Ecken verschweisst, verputzt
- Fensterflügel mit Sicherheitsglas 6mm, vertikal aufklappbar mit Gasfedern
- Schlitzdüsen für nat. Belüftung
- Absicherung extern, bauseits

Lichttechnik

- Lichtmodul mit Lichtstreuplatte
- BURRI Swiss Economy LED-Lichtstreumodul, perfekte Ausleuchtung, weniger Energie, weniger Abwärme
- oder:
- T5 FL-Röhren mit EVG
- EVG mit Steckerverbindung
- langlebige Longlife Röhren auf Anfrage
- einfacher Wechsel von Röhren und EVG

Absicherung extern, bauseits

Montage

- Wandmontage mit Dübeln
- Montage auf Unterkonstruktion

Standardmodelle City Lights LK4000

Bautiefe 6.5 cm

A1) City Light Plakatleuchtkasten LK4000LED

Plakatleuchtkästen hinterleuchtet, mit BURRI Swiss Economy LED Lichtstreumodul, energieeffizient & wartungsarm

A2) City Light Plakatleuchtkasten LK4000FL

Plakatleuchtkästen hinterleuchtet, mit Lichtstreumodul und T5 FL-Röhren

City Lights als Anschlagkasten/Vitrinen:

- mit magnetischer Rückwand
- AK4000 unbeleuchtet
- AKB4000 von oben angeleuchtet
- Siehe Katalogblatt "BURRI City Lights - Anschlagkästen/Vitrinen"

Plakatmasse:

- F 200, 170 x 120 cm
- F12, 271.5 x 128 cm
- F 4, 128 x 90.5 cm
- Max. Grösse ca. 200 x 300 cm.

Andere Formate auf Anfrage.

Technische Angaben siehe Rückseite.
Preise gemäss Preisliste

1



2



3



BURRI City Lights - LK4000:

1

LED-Plakatleuchtkasten LK4000LED, F200

A1) Plakatleuchtkasten hinterleuchtet, mit BURRI Swiss Economy LED-Lichtstreumodul, ca. 75W.

Plakatleuchtkasten LK4000FL, F200

A2) Plakatleuchtkasten hinterleuchtet, mit Lichtstreumodul T5 Röhren, max. 160W.

2

LED-Plakatleuchtkasten LK4000LED, F12

A1) Plakatleuchtkasten hinterleuchtet, mit BURRI Swiss Economy LED-Lichtstreumodul, ca. 125W.

Plakatleuchtkasten LK4000FL, F12

A2) Plakatleuchtkasten hinterleuchtet, mit Lichtstreumodul T5 Röhren, max. 280W.

3

LED-Plakatleuchtkasten LK4000LED, F4

A1) Plakatleuchtkasten hinterleuchtet, mit BURRI Swiss Economy LED-Lichtstreumodul, ca. 50W.

Plakatleuchtkasten LK4000FL, F4

A2) Plakatleuchtkasten hinterleuchtet, mit Lichtstreumodul T5 Röhren, max. 120W.

City Lights als Anschlagkasten/Vitrinen:

mit magnetischer Rückwand
- AK4000 unbeleuchtet
- AKB4000 von oben angeleuchtet
Siehe Katalogblatt "BURRI City Lights - Anschlagkästen/Vitrinen"

Lichttechnik

Lichtmodul mit Lichtstreuplatte
- BURRI Swiss Economy LED-Lichtstreumodul, perfekte Ausleuchtung, weniger Energie, weniger Abwärme
oder:
- T5 Röhren mit EVG
- EVG mit Steckerverbindung
- langlebige Longlife Röhren auf Anfrage
- einfacher Wechsel von Röhren und EVG

Absicherung extern, bauseits

Montage

- Wandmontage mit Dübeln
- Montage auf Unterkonstruktion

BURRI City Lights - LK3000 mit Swiss Economy LED-Lichtstreumodul

Der neue Standard für freistehende Vitrinen und Leuchtkästen.



Die BURRI City Light Leuchtkästen LK3000 doppelseitig sind neu mit dem extraflachen BURRI Swiss Economy LED-Lichtstreumodul ausgerüstet. BURRI City Light Leuchtkästen sind neben dem Flughafen Zürich auch im öffentlichen Raum in der ganzen Schweiz anzutreffen. Die Bautiefe von nur 12cm doppelseitig, sowie die rahmenlosen Sicherheits-Glasflügel erfüllen die gehobenen Ansprüche an Gestaltung und Unterhalt im öffentlichen Raum. Das System kann als hinterleuchteter Plakatleuchtkasten oder als Vitrine mit magnetischer Rückwand ausgeführt werden. Perfekte Ausleuchtung, optimales Handling, vandalensichere Konstruktion und geringer Stromverbrauch machen die BURRI City Lights LK3000 zu einem alltagstauglichen Public Element.

Ausführung

- Schiebe- und Spannvorrichtung für knitterfreie Befestigung der Plakate auf bequemer Bedienungshöhe
- oder magnetische Rückwand für Aushang unterschiedlicher Formate
- Seitenstützen Aluprofil extrudiert
- Kasten aus extrudierten Aluprofilen
- alle Ecken verschweisst
- Fensterflügel mit Sicherheitsglas 6mm, vertikal aufklappbar mit Gasfedern
- Schlitzdüsen für nat. Belüftung
- Sicherungselement

Lichttechnik

- doppelseitiges Lichtstreumodul
- BURRI Swiss Economy LED-Lichtstreumodul, perfekte Ausleuchtung, weniger Energie, weniger Abwärme
- oder:
- T5 FL-Röhren
- EVG mit Steckerverbindung
- langlebige Longlife Röhren auf Anfrage
- einfacher Wechsel von Röhren und EVG

Integriertes Sicherungselement

Montage

- auf bauseitige Fundamente mit Befestigungswinkeln an Stütze
- auf Fertigbelag mit Fussplatten mit Dübeln gesichert

Standardmodelle City Lights LK3000
freistehend, ein- oder doppelseitig
Bautiefe 12 cm

A1) City Light Plakatleuchtkasten LK3000LED

Plakatleuchtkasten hinterleuchtet, mit BURRI Swiss Economy LED Lichtstreumodul, energieeffizient & wartungsarm

A2) City Light Plakatleuchtkasten LK3000FL

Plakatleuchtkasten hinterleuchtet, mit Lichtstreumodul und T5 FL-Röhren

City Lights als Anschlagkasten/Vitrinen:




- mit magnetischer Rückwand
- AK3000 unbeleuchtet
- AKB3000 von oben angeleuchtet
- Siehe Katalogblatt "BURRI City Lights - Anschlagkästen/Vitrinen"

Plakatmasse:

- F 200, 170 x 120 cm
- F12, 271.5 x 128 cm
- F 4, 128 x 90.5 cm

Andere Formate auf Anfrage.

Technische Angaben siehe Rückseite.
Preise gemäss Preisliste



BURRI City Lights - LK3000

1 Plakatleuchtkasten LK3000LED, F200 doppelseitig

A1) Plakatleuchtkasten hinterleuchtet, mit BURRI Swiss Economy LED-Lichtstreu-
modul ca. 75W

Plakatleuchtkasten LK3000FL, F200 doppelseitig

A2) Plakatleuchtkasten hinterleuchtet, mit
Lichtstreuomodul T5 FL-Röhren max. 160W

2 Plakatleuchtkasten LK3000LED, F12 doppelseitig

A1) Plakatleuchtkasten hinterleuchtet, mit
BURRI Swiss Economy LED-Lichtstreu-
modul ca. 140W

Plakatleuchtkasten LK3000FL, F12 doppelseitig

A2) Plakatleuchtkasten hinterleuchtet,
mit Lichtstreuomodul T5 FL-Röhren max.
280W

3 Plakatleuchtkasten LK 3000LED, F4 doppelseitig

A1) Plakatleuchtkasten hinterleuchtet, mit
BURRI Swiss Economy LED-Lichtstreu-
modul ca. 65W

Plakatleuchtkasten LK3000FL, F4 doppelseitig

A2) Plakatleuchtkasten hinterleuchtet,
mit Lichtstreuomodul T5 FL-Röhren max.
120W

City Lights als Anschlagkasten/Vitrinen:

mit magnetischer Rückwand
- AK3000 unbeleuchtet
- AKB3000 von oben angeleuchtet
Siehe Katalogblatt "BURRI City Lights -
Anschlagkästen/Vitrinen"

Lichttechnik

doppelseitiges Lichtstreuomodul
- BURRI Swiss Economy LED-Lichtstreu-
modul, perfekte Ausleuchtung,
weniger Energie, weniger Abwärme
oder:
- T5 FL-Röhren
- EVG mit Steckerverbindung
- langlebige Longlife Röhren auf
Anfrage
- einfacher Wechsel von Röhren
und EVG

Integriertes Sicherungselement

Montage

- Befestigungswinkel an Seitenstützen,
auf bauseitiges Fundament
- auf Wunsch mit Fussplatte

Detaillierte Mass-Skizzen und
Fundamentskizzen auf Anfrage.

Andere Formate auf Anfrage.

BURRI City Lights - Stelen mit Swiss Economy LED-Lichtstreumodul

Modulares Informationssystem für den öffentlichen Bereich



Entsprechend unserer Philosophie sucht BURRI stetig nach neuen Möglichkeiten für energieeffiziente Innen- und Aussenwerbung. Mit dem erprobten Swiss Economy LED Lichtstreumodul bietet BURRI eine ökologische Lösung auch für den Grosseinsatz. Die 12cm flachen, ein- oder doppelseitigen Leuchtkästen werden mit dem BURRI Swiss Economy LED-Lichtstreumodul perfekt hinterleuchtet und können dank vertikaler Klappflügel bequem bedient werden. Optimales Handling, geringer Wartungsaufwand und minimaler Stromverbrauch sind die Vorteile dieses flexiblen Baukastensystems.

Auf Wunsch kommen statt der Leuchtkästen integrierte Monitore zum Einsatz, die im 'Digital Signage' Zeitalter die Informationen eines Plakats mit der Emotionalität des Fernsehens in Szene setzen.

Ausführung

- Schiebe- und Spannvorrichtung für knitterfreie Befestigung der Plakate auf bequemer Bedienungshöhe
- grosse Formate auf Acryl aufgezogen
- Sockel mit massiver Stahlunterkonstruktion
- Sockel Bleche Edelstahl geschliffen oder pulverbeschichtet in Farbe
- Seitenschwerter Edelstahl geschliffen oder Stahl pulverbeschichtet 120/12mm
- Kasten aus extrudierten Aluprofilen
- alle Ecken verschweisst, verputzt
- Fensterflügel mit Sicherheitsglas 6mm, vertikal aufklappbar mit Gasfedern
- Schlitzdüsen für nat. Belüftung

Lichttechnik

doppelseitiges BURRI Swiss Economy LED-Lichtstreumodul, perfekte Ausleuchtung, weniger Energie, weniger Abwärme oder:

- T5 Röhren, EVG in Schutzgehäuse
- EVG mit Steckerverbindung
- langlebige Longlife-Röhren auf Anfrage
- einfacher Wechsel von Röhren und EVG

Integriertes Sicherungselement

Montage

- auf bauseitige Fundamente
- auf Fertigbelag mit Dübeln gesichert

Standardmodelle

freistehend, ein- oder doppelseitig
Bautiefe 12cm

A) City Light Stele LK 3000LED, F200 doppelseitig

Plakatleuchtkasten hinterleuchtet, mit BURRI Swiss Economy LED Lichtstreumodul, ca. 75W

B) City Light Stele LK 3000LED, F4 doppelseitig

Plakatleuchtkasten hinterleuchtet, mit BURRI Swiss Economy LED Lichtstreumodul, ca. 65W

C) City Light Stele AKB 3000, F200/F4 Anschlagkasten/Vitrine doppelseitig


Anschlagkasten/Vitrine von oben angeleuchtet oder unbeleuchtet, magnetische Rückwand

Plakatmass oder Aushangfläche:

- F200, 170 x 120cm
- F4, 128 x 90.5cm


Andere Formate und Ausführungen bis 4 Meter Höhe, Grafik oder Beschriftungsrückseitig auf Glas, sowie Massblätter auf Anfrage.

Preise auf Anfrage.




A) City Light Stele LK 3000LED, F200
doppelseitig
Plakatleuchtkasten hinterleuchtet,
mit BURRI Swiss Economy LED
Lichtstreu modul, ca. 75W

Plakatmass oder Aushangfläche:
- F200, 170 x 120cm



B) City Light Stele LK 3000LED, F4 doppelseitig
Plakatleuchtkasten hinterleuchtet, mit BURRI Swiss Economy LED Lichtstreumodul, ca. 65W

Plakatmass oder Aushangfläche:
- F4, 128 x 90.5cm



C) City Light Stele AKB 3000, F200/F4
Anschlagkasten/Vitrine doppelseitig
Anschlagkasten/Vitrine von oben
angeleuchtet oder unbeleuchtet,
magnetische Rückwand

BURRI City Lights - Info-Stelen

Orientierungshilfe mit Flughafen Ästhetik

BURRI City Lights - Info-Stelen



Die 12cm schmalen BURRI City Light Stelen sind mit dem doppelseitigen BURRI Swiss Economy LED-Lichtstreumodul ausgerüstet. Die Stelen bestehen aus einem Baukastensystem mit Leuchtkasten und Sockelelementen in verschiedenen Formaten und Ausführungen, für In- und Outdoor. Dank des LK 3000 für Plakatwerbung als Basis für die Rahmenkonstruktion setzen wir ein ausgereiftes System ein. Die Glasflügel des City Light lassen sich vertikal mittels Gasdruckfedern aufklappen und ermöglichen so den mühelosen Sujetwechsel. Sehr hohe Stabilität, optimales Handling, geringer Wartungsaufwand und minimaler Stromverbrauch sind die Vorteile dieses Baukastensystems.



Technische Innovation



Doppelseitige LED-Lichtstreumodule

Minimaler Unterhalt - effizient und langlebig

Die von BURRI entwickelten LED-Lichtstreumodule in Sandwich-Bauweise (Pat./Modèle déposé) ermöglichen bei seitlicher Lichteinstrahlung mit einfach demontierbaren LED-Schienen eine optimale Lichtausbeute und sehr homogene Ausleuchtung. Mit einer Dicke von nur 16mm können so Grafikflächen bis zu maximal 3m x 2m doppelseitig hinterleuchtet werden. Ein spezieller Schichtaufbau ermöglicht die beidseitige Ausleuchtung mit nur einer Lichtstreuplatte ohne Durchscheinen.

Wirtschaftlichkeit



BURRI Swiss Economy LED-Lichtstreumodul

Extraflaches Lichtmodul als Leuchtkasten für den Innenbereich

Das BURRI Swiss Economy LED-Lichtstreumodul wurde als flache Lichtquelle für Leuchtkästen und Schilder entwickelt. Perfekte, schattenfreie Ausleuchtung, höchste Energieeffizienz, geringe Abwärme und minimale Lebenszyklus-Kosten sind dabei entscheidende Vorteile. Bis ca. 60cm Breite liegt der Verbrauch bei 20W/lfm bei Grossformaten mit doppelseitiger Einspeisung bei 2x20W/lfm, ein- oder doppelseitig leuchtend.