

## Landi solitaire

Le siège à une place pour des discussions de groupe animées ou des pauses pour souffler en solitaire



**Conçu pour l'Exposition nationale suisse de 1939, le banc Landi de BURRI est utilisé depuis des décennies dans les espaces publics. Entre-temps, de nombreuses adaptations sont venues compléter la famille Landi. La version à une place du banc Landi en fait partie.**

**Normalement, les bancs se trouvent plutôt au bord d'une place. Mais les tabourets et les fauteuils peuvent aussi bien être utilisés sur toute la surface. Malgré leur montage fixe, les sièges à une place donnent l'impression d'être placés librement. L'espace est donc ouvert et accueillant.**

**Placés en groupe, les fauteuils et tabourets favorisent les conversations animées, tandis que placés seuls, ils permettent de faire une pause dans nos vies trépidantes.**

### Exécution :

- structure en tube d'acier galvanisé à chaud
- vis en acier inoxydable
- lattes d'assise en bois massif
  - mélèze naturel
  - sapin peint

Autres bois sur demande




### Montage



- avec plaques de base à poser librement
- sur un revêtement de sol dur avec des chevilles
- sur des fondations en béton à enterrer
- avec adaptateur pour montage invisible


Données techniques  
voir au verso



Landi Hocker = 1  
 Landi Sessel = 2

Graphique	Numéro d'article	Description	Quantité	Banc
	AMBAN91003500	enterrer Dimensions : 350x300x150mm Poids : 42 kg	2 pcs	1, 2
	AMBAN91003501	à enterrer avec rail d'ancrage Dimensions : 350x300x150mm Poids : 42 kg	2 pcs	1, 2
	AMBAN91003510	enterrer avec douille filetée CNS M10 Dimensions : 350x300x150mm Poids : 42 kg	2 pcs	1, 2

Graphique	Numéro d'article	Description	Quantité	Banc
	AMBAN90001014	à poser sur le revêtement fini Dimensions : 60/10 x 550mm	2 pcs	2
	AMBAN90001015	à poser sur le revêtement fini Dimensions : 60/10 x 405mm	2 pcs	1

Graphique	Numéro d'article	Description	Quantité	Banc
	AMBAN10001016	à poser/cheviller sur fondation à 5 cm sous le sol fini	2 pcs	1, 2