

Soleil-Plakatträger

Der Schweizer Standard für alle Plakatformate



Die Ursprünge der bewirtschaftbaren Werbeflächen reichen viele Jahrzehnte zurück. Alois Burri, der Grossvater der heutigen Eigentümer hatte 1946 zusammen mit Bruno Giacometti, dem Bruder des berühmten Künstlers, den ersten Norm-Plakatträger der Schweiz für die APG entwickelt.

So entstand die filigrane Rohrkonstruktion eines flächigen Plakatträgers für gängige Formate. Diese Entwicklung markierte für BURRI den Einstieg in die Werbetechnik.

Als in Zürich aufgrund des Wildwuchses in der Aussenwerbung in den Achtzigerjahren der Ruf nach einem koordinierten, einheitlichen Gesamtkonzept laut wurde, hat BURRI mit Designer Fritz Gottschalk für die APG das Soleil-Plakatierungssystem für alle gängigen Formate und Anwendungen entwickelt. Das Soleil-System wurde schliesslich in der ganzen Schweiz zum Standard.

Das System ist schlicht, hochfunktional und passt mit seinen anthrazitfarbenen T-Profilen in jeden Kontext. Heute ist Soleil eine unauffällige Design-Ikone wie die Landibank und seit 1989 in der Schweiz eines der weitverbreitetsten Public Elements® im öffentlichen Raum.

Ausführung

- T-Stützen aus Stahl 80 x 80 mm oder Wandmontage mit 2 Winkeln 80/40/8 x 1302 mm, Duplex-pulverbeschichtet anthrazit mit Spezial-Alutraversen zum Einhängen der Z-Profile/Bleche
- Einfaches Aushängen der Bleche zu Reinigungszwecken
- Bleche mittels verdecktem 4-Kant Spezial-Drehverschluss gesichert
- Bleche seitlich mehrfach abgekantet, oben mit Tropfnase, vollflächig aufgeraut zum Kleben von Papierplakaten
- bauseitige Montage an Betonwand oder Einbetonieren in Zementrohr





Plakatformate

F4, F12, F24 und F200

Andere Ausführungen auf Anfrage.

Detaillierte Mass- und Fundamentsskizzen auf Anfrage.

Preise gemäss Preisliste.



1
Soleil-Plakatträger F4

Trägermass:
995 x 1302 x 80 mm
Höhe ab OK Boden: 1972 mm

Plakatmass oder Aushangfläche:
895 x 1280 mm

3
Soleil-Plakatträger F200

Trägermass:
1280 x 1713 x 80 mm
Höhe ab OK Boden: 2178 mm

Plakatmass oder Aushangfläche:
1165 x 1700 mm

2
Soleil-Plakatträger F4 doppelt





Trägermass:
995 x 1302 x 80 mm (2x)
Höhe ab OK Boden: 3100 mm

Plakatmass oder Aushangfläche:
895 x 1280 mm (2x)

4
Soleil-Plakatträger F200 doppelt

Trägermass:
1280 x 1713 x 80 mm (2x)
Höhe ab OK Boden: 3922 mm

Plakatmass oder Aushangfläche:
1165 x 1700 mm (2x)



1
Soleil-Plakatträger F12

Trägermass:
2845 x 1302 x 80 mm
Höhe ab OK Boden: 1972 mm

Plakatmass oder Aushangfläche
2685 x 1280 mm





2
Soleil-Plakatträger F24

Trägermass:
2845 x 1604 x 65 mm
Höhe ab OK Boden: 3275 mm

Plakatmass oder Aushangfläche:
2685 x 2560 mm

3
**T-Profil inkl. Betonhülse (Draufsicht)
F4, F12, F200**

4
**T-Profil inkl. Betonhülse (Draufsicht)
F24**



1
Soleil-Plakatträger F4
Wandmontage

Trägermass:
995 x 1302 x 67 mm

Plakatmass oder Aushangfläche:
895 x 1280 mm

2
Soleil-Plakatträger F12
Wandmontage

Trägermass:
2845 x 1302 x 67 mm

Plakatmass oder Aushangfläche:
2685 x 1280 mm

3
Soleil-Plakatträger F200
Wandmontage

Trägermass:
1280 x 1713 x 67 mm

Plakatmass oder Aushangfläche:
1165 x 1700 mm

4
Soleil-Plakatträger F24
Wandmontage

Trägermass:
2845 x 1604 x 65 mm

Plakatmass oder Aushangfläche:
2685 x 2560 mm